


### Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку стеклянной шторки с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки стеклянной шторки химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на стеклянной шторке можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.

### Инструкция по установке

## PL-81





## Содержание

Перечень деталей -----	1
Установка профиля -----	3
Крепление стекла в профиль -----	4
Завершение установки -----	5



В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

## 4. Завершение установки



Установите одну сторону петли на стеклянную дверцу, а затем убедитесь, что отверстие совпадает с неподвижным стеклом, после чего закрепите петлю.

В завершении установите уплотнитель стационарного стекла



Закрепите одно крепление штанги на стену, затем вставьте в него штангу и закрепите ее с помощью небольшого винта (a-b).

Пожалуйста, точно отрегулируйте положение штанги на стекле, затем вставьте ее в неподвижное стекло и зафиксируйте ее штифтом (c-f).






Рис. ⑥ ⑨ представлены в качестве справки. По завершению установки перейдите, пожалуйста, к следующему пункту.

1.1) Схематическое изображение продукта



## 1.2) Перечень деталей

<b>A</b>	<b>x2</b>	<b>B</b>	<b>x2</b>	<b>C1</b>	<b>x1</b>	<b>C2</b>	<b>x1</b>	<b>D</b>	<b>x1</b>
<b>E</b>	<b>x1</b>	<b>F</b>	<b>x1</b>	<b>G</b>	<b>x1</b>	<b>H</b>	<b>x1</b>	<b>I</b>	<b>x1</b>
<b>J</b>	<b>x1</b>	<b>K</b>	<b>x1</b>	<b>L</b>	<b>x1</b>	<b>M</b>	<b>x1</b>	<b>N</b>	<b>x4</b>
<b>O</b>	<b>x4</b>								

## 1.3) Необходимые инструменты

<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>
<b>(f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	

\* Некоторые детали уже могут быть установлены.  
Данный список предназначен исключительно для информации.

## 2. Установка профиля

